

雲林縣衛生局自殺通報個案性別統計

資料來源：衛生福利部自殺防治通報系統

本縣 112 年自殺通報性別通報統計

112 年 統計	女		男		跨性別		全部
	次數	百分比	次數	百分比	次數	百分比	
總計	800	62.5%	479	37.422%	1	0.078%	1280

本縣 112 年自殺通報性別及各年齡層通報統計

	女		男		跨性別		全部
	次數	百分比	次數	百分比	次數	百分比	
0-9 歲	0	0%	1	0.2%	0	0%	1
10-14 歲	77	9.6%	20	4.2%	0	0%	97
15-19 歲	123	15.4%	30	6.3%	0	0%	153
20-24 歲	88	11.0%	55	11.5%	1	100%	144
25-29 歲	70	8.8%	44	9.2%	0	0%	114
30-34 歲	57	7.1%	38	7.9%	0	0%	95
35-39 歲	73	9.1%	43	9.0%	0	0%	116
40-44 歲	63	7.9%	55	11.5%	0	0%	118
45-49 歲	51	6.4%	36	7.5%	0	0%	87
50-54 歲	37	4.6%	27	5.6%	0	0%	64
55-59 歲	45	5.6%	25	5.2%	0	0%	70
60-64 歲	29	3.6%	30	6.3%	0	0%	59
65-69 歲	13	1.6%	19	4.0%	0	0%	32
70-74 歲	20	2.5%	21	4.4%	0	0%	41
75 以上	54	6.8%	33	6.9%	0	0%	87
未知	0	0%	2	0.4%	0	0%	2
總計	800	100.0%	479	100%	1	100.0%	1280

本縣 112 年自殺通報統計各鄉鎮及性別通報統計

居住地區 (鄉鎮市區)	女		男		跨性別		全部	
	次數	百分比	次數	百分比	次數	百分比	次數	百分比
雲林縣 (通報無鄉鎮)	33	4.1%	6	1.3%	0	0%	39	3.07%
二崙鄉	36	4.5%	17	3.5%	0	0%	53	4.1%
口湖鄉	19	2.4%	21	4.4%	0	0%	40	3.1%
土庫鎮	12	1.5%	14	2.9%	0	0%	26	2.0%
大埤鄉	19	2.4%	12	2.5%	0	0%	31	2.4%
元長鄉	21	2.6%	13	2.7%	0	0%	34	2.6%
斗六市	131	16.4%	91	19.0%	0	0%	222	17.34%
斗南鎮	83	10.4%	25	5.2%	0	0%	108	8.4%
水林鄉	24	3.0%	15	3.1%	0	0%	39	3.0%
北港鎮	36	4.5%	24	5.0%	1	100%	61	4.7%
古坑鄉	26	3.3%	17	3.5%	0	0%	43	3.3%
台西鄉	13	1.6%	16	3.3%	0	0%	29	2.2%
四湖鄉	15	1.9%	15	3.1%	0	0%	30	2.3%
西螺鎮	57	7.1%	26	5.4%	0	0%	83	6.4%
東勢鄉	10	1.3%	7	1.5%	0	0%	17	1.3%
林內鄉	13	1.6%	14	2.9%	0	0%	27	2.1%
虎尾鎮	121	15.1%	72	15.0%	0	0%	193	15.0%
崙背鄉	27	3.4%	23	4.8%	0	0%	50	3.9%
麥寮鄉	60	7.5%	31	6.5%	0	0%	91	7.1%
莿桐鄉	29	3.6%	15	3.1%	0	0%	44	3.4%
褒忠鄉	15	1.9%	5	1.0%	0	0%	20	1.5%
總計	800	100%	479	100%	1	100%	1280	100%

本縣 112 年自殺通報統計性別及自殺方式通報統計

自殺方式	女	男	跨性別
	百分比	百分比	百分比
一般病媒殺蟲劑(如：蟑螂、螞蟥、老鼠藥等)	0.5%	0.6%	0%
一般農藥(如：農用殺蟲劑、除草劑、生長劑等)	3.6%	7.4%	0%
上吊、自縊	3.1%	7.7%	0%
化學物品(如：漂白水清潔劑、鹽酸等)	4.7%	4.2%	0%
巴拉刈農藥	0.2%	1.5%	0%
以槍炮、氣槍及爆炸物	0%	0.2%	0%
安眠藥鎮靜劑	24.6%	21.9%	100%
自焚	0.2%	0.9%	0%
汽車廢氣	0%	0.2%	0%
其他氣體及蒸氣	0%	0.4%	0%
其他部位之切穿工具	5.0%	6.8%	0%
服用或施打毒品過量	0%	0.2%	0%
臥、跳軌(含鐵路、捷運等)	0.3%	0%	0%
家用瓦斯	0.3%	1.1%	0%
除了上列方式之外之自殺方式	7.4%	7.2%	0%
除安眠藥鎮靜劑之外藥物	7.5%	3.8%	0%
高處跳下	5.1%	6.0%	0%
割腕	29.7%	13.6%	0%
悶死及窒息(如塑膠袋套頭)	0.4%	0.4%	0%
溺水(淹死)、跳水	1.7%	3.6%	0%
撞擊(如：撞牆、撞車等)	3.5%	5.7%	0%
燒炭	2.0%	6.8%	0%
總計	100%	100%	100%

本縣 112 年自殺通報統計性別及自殺原因通報統計

自殺原因	女	男	跨性別
	百分比	百分比	百分比
不詳	4.7%	5.9%	0%
夫妻問題	7.0%	7.5%	0%
失業	0.8%	3.1%	0%
生涯規劃	0.4%	0.1%	0%
同儕相處問題	1.9%	0.7%	0%
兵役因素	0%	0.1%	0%
使用毒品	0.1%	0.4%	0%
其他	3.4%	3.5%	50%
其他：(請說明)	0.6%	0.7%	0%
長期照顧壓力	0.2%	1.3%	0%
急性化的疾病問題(如：初得知患病)	0.6%	1.0%	0%
個案(家屬)不願說明	1.9%	3.4%	0%
個案因身體狀況無法說明	0.9%	2.4%	0%
家庭成員問題	14.3%	11.0%	0%
校園霸凌	0.2%	0.1%	0%
酒精濫用	1.1%	4.9%	0%
喪親、喪偶	0.8%	1.3%	0%
訴訟問題	0.1%	0.6%	0%
債務	1.5%	4.6%	0%
感情因素(如男女朋友)	9.2%	7.3%	0%
慢性化的疾病問題(如：久病不癒)	4.6%	7.0%	0%
憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	37.6%	23.8%	50%
課業壓力	1.4%	0.8%	0%
遭受詐騙	0.4%	0.3%	0%
遭受暴力	0.2%	0.3%	0%
遭受騷擾	0.3%	0.1%	0%
遭受霸凌	0.3%	0%	0%
學校適應問題	2.5%	1.4%	0%
職場工作壓力	2.8%	4.8%	0%
藥物濫用	0.4%	1.4%	0%
總計	100%	100%	100%